



16 消安第 6198 号
平成 16 年 11 月 24 日

独立行政法人農業検査所理事長 殿

農林水産省 消費・安全局
農産安全管理課長

「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用についての一部
改正について

「農薬の登録申請に係る試験成績について」（平成 12 年 11 月 24 日付け
12 農産第 8147 号 農産園芸局長通知）の一部を改正したことに伴い、「農
薬の登録申請に係る試験成績について」（平成 12 年 11 月 24 日付け 12 農
産第 8147 号 農林水産省農産園芸局長通知）の運用について」（平成 13 年
10 月 10 日付 13 生産第 3986 号 農林水産省生産局生産資材課長通知）の
一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、農薬の登録検査の円滑な実施方
お願いします。



「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用について
 (平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知)一部改正新旧対照表

| 改 正 後 | 現 行 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>農薬の登録申請に係る試験成績について</p> <p>記</p> <p>目次</p> <p>1・2 (略)</p> <p>3. 試験を実施するに当たって必要とされる条件について</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) <u>適用農作物について</u> 局長通知第1の(1)及び(2)の適用農作物並びに(4)の農作物は、原則として別表1とし、左欄に記載した適用農作物名は右欄の適用作物名を含むものとする。また、申請に用いる作物名は原則として同表の名称を用いるものとする。</p> <p>(3) <u>薬効・薬害試験の試験例数について</u> 農薬の薬効及び薬害は、年ごとの気候の変動、地域間における気象条件、農作物の栽培様式等の違い等の影響を受けるため、これらのことと踏まえ、薬効及び薬害試験を実施する必要がある。 このため、登録の申請に当たって申請者が提出すべき薬効及び薬害試験成績の作成に係る試験は、少なくとも2か年にわたり、原則としてそれぞれ異なる都道府県から選定した3か所以上の施設において実施し、試験例数は、合計6例以上とするものである。 この場合において、同一施設で実施された試験であっても、実施年が異なれば、それれ1例とみなすものとする。 また、申請に係る適用農作物が作物群である場合にあっては、別表2のとおりとする。</p> <p>なお、局長通知別添表1の試験例数の欄の(1)から(5)までに掲げる場合には、当該試験例数を以下のとおり軽減することができるものとする。ただし、新規の申請であつて、試験例数の軽減に必要な条件を満たす場合であつても、試験例数の軽減の根拠となる既登録農薬と補助成分の組成等が異なり、当該補助成分が農薬の薬効及び薬害に及ぼすおそれがある場合にあっては、この限りでない。</p> <p>また、ここでいう既登録農薬とは、当該申請者が登録を取得している農薬に限定されるものであつて、当該登録農薬に係る試験成績の利用について権利を有さない場合は該当しない。</p> <p>試験として成立するための要件を満たしていない場合にあっては、当該試験は、登録申請に必要とされる試験として取り扱わないものとする。</p> | <p>農薬の登録申請に係る試験成績について</p> <p>記</p> <p>目次</p> <p>1・2 (略)</p> <p>3. 試験を実施するに当たって必要とされる条件について</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) <u>薬効・薬害試験の試験例数について</u> 農薬の薬効及び薬害は、年ごとの気候の変動、地域間における気象条件、農作物の栽培様式等の違い等の影響を受けるため、これらのことと踏まえ、薬効及び薬害試験を実施する必要がある。 このため、登録の申請に当たって申請者が提出すべき薬効及び薬害試験成績の作成に係る試験は、少なくとも2か年にわたり、原則としてそれぞれ異なる都道府県から選定した3か所以上の施設において実施し、試験例数は、合計6例以上とするものである。 この場合において、同一施設で実施された試験であっても、実施年が異なれば、それれ1例とみなすものとする。</p> <p>なお、局長通知別添表1の試験例数の欄の(1)から(5)までに掲げる場合には、当該試験例数を以下のとおり軽減することができるものとする。ただし、新規の申請であつて、試験例数の軽減に必要な条件を満たす場合であつても、試験例数の軽減の根拠となる既登録農薬と補助成分の組成等が異なり、当該補助成分が農薬の薬効及び薬害に及ぼすおそれがある場合にあっては、この限りでない。</p> <p>また、ここでいう既登録農薬とは、当該申請者が登録を取得している農薬に限定されるものであつて、当該登録農薬に係る試験成績の利用について権利を有さない場合は該当しない。</p> <p>試験として成立するための要件を満たしていない場合にあっては、当該試験は、登録申請に必要とされる試験として取り扱わないものとする。</p> |

①・② (略)

③ 局長通知の別添表1の試験例数の欄の(3)の詳細については、以下のとおりとする。

ア. (略)

イ. 局長通知の別添表1の試験例数の欄の(3)の①から⑤までに係る具体的運用指針は以下のとおりとする。

(ア) (略)

(イ) ②について

当該規定は、アブラナ科、ナス科、ウリ科、マメ科、セリ科の各科内及びユリ科のAllium属の属内の作物間において、一定の適用対象病害虫を対象に類似作物を追加する場合に適用するものとする。例えば、はくさいのアブラムシが既登録の場合に、だいこんのアブラムシを追加する場合がこれに該当する。

(ウ) ③について

別表3に掲げる農作物以外の農作物及び栽培地域が限られている農作物を適用農作物として登録申請（変更の登録を含む。）する場合が該当する。

(エ) ④について

発生地域が一部の地域に限られている場合は、発生の分布が局地的である場合が該当する。

(オ) (略)

(カ) ⑥について

展着剤については、適用農作物と適用対象農薬を組み合わせたものを適用農作物等とする。ただし、農作物と雑草の区別なく殺草する除草剤（以下「非選択性除草剤」という。）の場合は、適用雑草と適用対象農薬を組み合わせて、その適用の範囲とする。適用農作物又は適用雑草ごとに2か所以上で、かつ、すべての適用農作物と適用対象農薬又は適用雑草と適用対象農薬の組合せについて1か所以上とする。

展着剤の特性がパラフィン等の固着性の場合及び適用対象農薬が除草剤（非選択性除草剤を除く。）又は植物生長調節剤等の場合等、適用農作物及び適用農薬について個別に判断する必要がある場合以外の場合、適用農作物群と適用農薬群ごとに、以下により試験を実施するものとする。

a. 「稻、雜穀類、麥類」、「野菜、豆類（種実）、いも類、花き類・觀葉植物」、「果樹類」又は「樹木類」の作物群の中から代表的な2作物以上について、試験を実施する。

b. (略)

④・⑤ (略)

①・② (略)

③ 局長通知の別添表1の試験例数の欄の(3)の詳細については、以下のとおり。

ア. (略)

イ. 以下局長通知の別添表1の試験例数の欄の(3)の①から⑤までに係る具体的運用指針を示す。

(ア) (略)

(イ) ②について

当該規定は、アブラナ科、ナス科、ウリ科の各科内及びユリ科のAllium属の属内の作物間において、一定の適用対象病害虫を対象に類似作物を追加する場合に適用するものとする。例えば、はくさいのアブラムシが既登録の場合に、だいこんのアブラムシを追加する場合がこれに該当する。

(ウ) ③について

年間生産量3万トン以下の農作物及び地域的に栽培が限られている農作物を適用農作物として登録申請（変更の登録を含む。）する場合が該当する。

(エ) ④について

発生地域が一部の地域に限られている病害虫と発生地域の組合せの例として、下記のものがあげられる。

アリモドキゾウムシ（南西諸島）、インゲンテントウムシ（長野山梨県境）、カーネーションシストセンチュウ（長野）、キオビエダシャク（沖縄）、イチゴ角斑細菌病（静岡）

(オ) (略)

(カ) ⑥について

展着剤については、適用農作物と適用対象農薬を組み合わせて、その適用の範囲とする。ただし、農作物と雑草の区別なく殺草する除草剤（以下「非選択性除草剤」という。）の場合は、適用雑草と適用対象農薬を組み合わせて、その適用の範囲とする。適用農作物又は適用雑草ごとに2か所以上で、かつ、すべての適用農作物と適用対象農薬又は適用雑草と適用対象農薬の組合せについて1か所以上とする。

展着剤の特性がパラフィン等の固着性の場合及び適用対象農薬が除草剤（非選択性除草剤を除く。）又は植物生長調節剤等の場合等、適用農作物及び適用農薬について個別に判断する必要がある場合以外は、適用農作物群と適用農薬群の取扱いができるものとする。この場合の試験実施は、以下によるものとする。

a. 「稻、麦類」、「野菜、花卉類」、「果樹類」、「緑化（花）木」又は「林木」の作物群の中から代表的な2作物以上について、試験を実施する。

b. (略)

④・⑤ (略)

(4) 限界薬量（又は濃度）薬害試験、茶の残臭試験及びタバコの喫味試験の試験例数について

局長通知の別表1の試験例数の詳細については、以下のとおりとする。
同一施設で実施されたものであっても実施年が異なれば、それぞれ1例とみなすものとする。
なお、同一試験施設、同一時期で供試農作物の品種のみを変更した試験は1例とする。
また、申請に係る適用農作物等が作物群である場合にあっては、原則として除草剤及び植物成長調整剤を除き別表2のとおりとする。

(5) 作物残留性試験の試験例数及び試験施設の基準について

局長通知の別表1の作物残留性試験に係る試験例数及び試験施設の基準は以下の通りとする。

- ① 申請に係る適用農作物等が作物群である場合にあっては、別表4のとおりとする。
- ② 申請に係る適用農作物等が作物群である場合であって当該作物群に含まれる農作物の残留性が極めて低く、又はないと推定される農薬の残留性を試験するときの作物群名及び試験供試農作物は、別表5のとおりとする。なお、残留性が極めて低く、又はないと推定される場合は、例えば果樹園で雑草の茎葉に処理する除草剤が該当する。
- ③ 農作物残留試験の試料調製について単一都道府県内のほ場で試料調製すること等が認められている生産量の少ない農作物とは、別表3に掲げる農作物以外の農作物をいう。なお、作物群に含まれる農作物ごとに栽培形態が異なり、残留性に差が生じると予想されるときは、残留性が高くなると予想される栽培方法で試料調製を実施するものとする。
- ④ 別表4の「かんきつ」の小粒種については、1分析（分析機関の要件は問わない。）とする。
- ⑤ 別表6の左欄に掲げる作物を適用農作物等とする農薬の残留性に関する試験については、それぞれ同表右欄に掲げる作物を試験供試農作物とするものとする。

(6) 植物体体内運命に関する試験について

局長通知の別添表1の試験例数の欄の詳細については、以下のとおりとする。

- ① 申請に係る適用農作物が属する植物群ごとに、1種類以上の農作物を選定して試験を行うことが原則であるが、申請に關係のない植物群を含めた3種類の植物群で、各植物群に係る農作物における代謝に大きな差がないことが示される場合、申請に係る植物群による試験成績の有無にかかわらず、さらに試験を実施する必要はない。
- ② 申請に係る適用農作物が1植物群に限られ、かつ、当該植物群が試験供試農作物以外の農作物を含む場合は、当該植物群による試験成績以外に1種類の他の植物による試験成績が必要である。
- ③ 申請に係る適用農作物が1種類に限られ、当該試験の植物が同一の場合は、さらに試験を実施する必要はない。

(3) 限界薬量（又は濃度）薬害試験、茶の残臭試験及びタバコの喫味試験の試験例数について

局長通知の別表1の試験例数の詳細については、以下のとおり。
同一施設で実施されたものであっても実施年が異なれば、それぞれ1例とみなすものとする。
なお、同一試験施設、同一時期で供試農作物の品種のみを変更した試験は1例とする。

(4) 植物体体内運命に関する試験の試験例数について

局長通知の別添表1の試験例数の欄の詳細については、以下のとおり。

- ① 申請に係る適用農作物が属する植物群ごとに、1種類以上の農作物を選定して試験を行うことが原則であるが、申請に關係のない植物群を含めた3種類の植物群で、各植物群に係る農作物における代謝に大きな差がないことが示される場合は、申請に係る植物群による試験成績の有無にかかわらず、更に試験を実施する必要はない。
- ② 申請に係る農作物が1植物群に限られるが、当該試験の植物以外の農作物を含む場合は、当該植物群による試験成績以外に1種類の他の植物による試験成績が必要である。この場合の植物群はいずれでも差し支えない。
- ③ 申請に係る農作物が1種類に限られ、当該試験の植物が同一の場合は、更に試験を実施する必要はない。

局長通知の別表2の試験成績の提出を要しない場合の欄の詳細については、以下のとおりとする。

① 生産量の少ない農作物とは、別表3に掲げる農作物以外の農作物をいう（以下同じ）。

（7）試験施設の基準について

局長通知別表1において農薬の薬効、薬害及び残留性に関する試験のうち、薬効試験、薬害試験、茶の残臭試験、タバコの喫味試験、水質汚濁性試験、作物残留性試験及び土壤残留性試験（ほ場試験に限る。）については、「公的試験研究施設又はこれに準じた施設」で実施することとされている。これは、当該試験の実施に当たっては、特に高い信頼性等を確保することが必要であるため、農作物等の栽培管理、試験の実施等に関し一定以上の専門的知見を有し、かつ、中立的な立場にあるものがこれらの試験を実施することが適当であることによるものである。

一方、限界薬量（又は濃度）薬害試験、周辺農作物に対する薬害に関する試験、後作物に対する薬害に関する試験、水産動植物以外の有用生物への影響に関する試験、乳汁への移行試験及び後作物残留性試験については、特に試験施設の基準は設けられてはいないものの、同様に当該試験の信頼性等を確保する観点から農作物の栽培、供試生物の取扱い等に関し一定以上の専門的知見を有し、かつ、中立的な立場にあるものが実施することが望ましいものである。

局長通知別表1の注5及び注6の「公的試験研究施設」及び「公的試験研究施設に準じた施設」に係る運用指針は以下によるものとする。

① 注5の公的試験研究施設について

ア.（略）

イ. 公的試験研究施設の試験実施者が試験の実施に必要な期間、一時的に私有の施設等を借り上げて試験を実施する場合における当該私有の施設等も公的試験研究施設に該当する。

ウ. 局長通知の別添表1の（1）、（2）、（3）の①から⑤まで及び（4）に掲げる場合に係る薬効薬害試験成績については、申請者、農家、都道府県の地域農業改良普及センター（以下「普及センター」という。）等が実施した場合であっても、公的試験研究施設の試験実施者が試験設計し、指導又は評価を行った場合には、公的試験研究施設で実施された試験により得られた試験成績として取り扱うものとする。

② 注6の公的試験研究施設に準じた施設について

ア～ウ（略）

エ. 局長通知の別添表1の（1）、（2）、（3）の①から⑤まで及び（4）に掲げる場合に係る薬効薬害試験及び水質汚濁性試験（分析試験に限る。）については、申請者、農家、普及センター等が実施した場合であっても、公的試験研究施設の試験実施者が試験設計し、指導又は評価を行った場合においては、公的試験研究施設に準じた施設で実施された試験により得られた試験成績として取り扱うものとする。

オ. 生産量の少ない農作物に係る残留性に関する試験については、農薬登録申請者以外の者であつて食品衛生法（昭和22年法律第233号）第33条の規定に基づく食品

（5）試験施設の基準について

局長通知別表1において農薬の薬効、薬害及び残留性に関する試験のうち、薬効試験、薬害試験、茶の残臭試験、タバコの喫味試験、水質汚濁性試験、作物残留性試験及び土壤残留性試験（ほ場試験に限る。）については、「公的試験研究施設又はこれに準じた施設」で実施することとされている。これは、当該試験の実施に当たっては、特に高い信頼性等を確保することが必要であるため、農作物等の栽培管理、試験の実施等に関し一定以上の専門的知見を有し、かつ、中立的な立場にあるものがこれらの試験を実施することが適当であることによるものである。

一方、限界薬量（又は濃度）薬害試験、周辺農作物に対する薬害に関する試験、後作物に対する薬害に関する試験、水産動植物以外の有用生物への影響に関する試験、乳汁への移行試験及び後作物残留性試験については、特に試験施設の基準は設けられてはいないものの、同様に当該試験の信頼性等を確保する観点から農作物の栽培、供試生物の取扱い等に関し一定以上の専門的知見を有し、かつ、中立的な立場にあるものが実施することが望ましいものである。

以下、局長通知別表1の注5及び注6の「公的試験研究機関」及び「公的試験研究施設に準じた施設」に係る運用指針を示す。

① 注5の公的試験研究施設について

ア.（略）

イ. ほ場試験等については、公的試験研究施設の試験実施者が試験の実施に必要な期間、一時的に農家のほ場等を借り上げて試験を実施する場合等もこれに該当する。

ウ. 局長通知の別添表1の（1）、（2）、（3）の①から④まで及び（4）に掲げる場合に係る薬効薬害試験成績については、申請者、農家、都道府県の地域農業改良普及センター（以下「普及所」という。）等が実施した場合であっても、公的試験研究施設の試験実施者が試験設計し、指導又は評価を行った場合には、公的試験研究施設で実施された試験により得られた試験成績として取り扱うものとする。

② 注6の公的試験研究施設に準じた施設について

ア～ウ（略）

エ. 局長通知の別添表1の（1）、（2）、（3）の①から④まで及び（4）に掲げる場合に係る薬効薬害試験及び水質汚濁性試験（分析試験に限る。）については、申請者、農家、普及所等が実施した場合であっても、公的試験研究施設に準じた施設の試験実施者が試験設計し、指導又は評価を行った場合においては、公的試験研究施設に準じた施設で実施された試験により得られた試験成績として取り扱うものとする。

等の登録検査機関としての登録を受け、計量法（平成4年法律第51号）第107条の規定に基づく濃度に係る計量証明の事業の登録を受け、又は国際的な試験所認定規格への適合認定を受けているものが実施した試験により得られた試験成績を公的試験研究施設に準じた施設で実施された試験により得られた試験成績として取り扱うものとする。

4 (略)

(別表1)
適用農作物

| 大グループ名 | 中グループ名 | 作物名 | 作物名に含まれる作物、別名、地方名等の例 | 備考 |
|--------|--------|-----------|----------------------|------------|
| 米 | | 稻 | 水稻(移植、直播)、 陸稻 | |
| 麦類 | | 大麦 | はだか麦 | |
| | | 小麦 | | |
| | | ライ麦 | | |
| 雜穀類 | | アマランサス | | 種子を食用とするもの |
| | | あわ | | |
| | | きび | | |
| | | 食用ソルガム | もろこし、たかき び、こうりやん | |
| | | そば | だったんそば | |
| | | とうもろこし | とうもろこし(子実) | |
| | | 未成熟とうもろこし | スイートコーン | |
| | | はとむぎ | | |
| | | ひえ | | |
| | | | | |
| 果樹類 | かんきつ | 天草 | | |
| | | 伊予柑 | | |
| | | かぼす | | |
| | | 河内晩柑 | | |
| | | 清見 | | |
| | | きんかん | | |
| | | グレープフルーツ | | |
| | | サガマンダリン | | |
| | | 不知火 | デコポン | |
| | | すだち | | |
| | | | | |

4 (略)

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セミノール | | |
| たんかん | | |
| 長門ユズキチ | | |
| なつみかん | 甘夏、なつだいだい | |
| ネーブル | ワシントンネーブル他 | |
| はっさく | | |
| 日向夏 | | |
| ぶんたん | ざぼん、ぶんたん、 晩白柚 | |
| ぽんかん | | |
| みかん | 温州みかん | |
| ゆず | | |
| ライム | | |
| レモン | | |
| 小粒核果類 | あんず うめ すもも | ブルーン、プラム |
| ベリー類 | すぐり ハスカップ ふさすぐり ブラックベリー ブルーベリー ラズベリー あけび (果実) アセロラ アテモヤ いちじく いちょう (種子) とうとう オリーブ かき かりん キウイフルーツ グアバ くり | グースベリー カーランツ カーランツ カーランツ カーランツ カーランツ 果実を食用とする もの 果実を食用とする もの イチヨウの種子を 食用とするもの さくらんぼ 果実を食用とする もの さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ ばんじろう |

| | | | |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | くるみ | | |
| | ゴレンシ | スターフルーツ | |
| | さるなし | こくわ、香粋 | |
| | さんしょう (果実) | | 果実を食用とするもの |
| | チエリモヤ | | |
| | なし | 日本なし、西洋なし、中国なし | |
| | ネクタリン | | |
| | パイナップル | | |
| | パッションフルーツ | くだものとけいそう | |
| | バナナ | | |
| | パパイヤ | | |
| | びわ | | |
| | ぶどう | 小粒種ぶどう (デラウェア、やまぶどう)、大粒種ぶどう (巨峰系4倍体品種、2倍体米国系品種、2倍体欧洲系品種、3倍体品種他) 注1) | |
| | ペカン | | |
| | マルメロ | | |
| | マンゴー | | |
| | もも | | |
| | やまもも | | |
| | りんご | | |
| | レイシ | ライチ | |
| 野菜類 | うり類 (漬物用) | 赤毛ウリ | モーウイ |
| | | 食用へちま | |
| | | しろうり | あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり |
| | | とうがん | 冬瓜 |
| | | はやとうり | |
| | | ゆうがお | かんぴょう |
| | | とうがらし | 甘長とうがらし、伏見とうがらし、 |

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 類 | | 万願寺とうがらし、 三宝とうがらし他 | |
| | かぐらなんばん | | |
| | きだちとうがらし | とうがらし(キダチ) | |
| | サッポロ大長とうがらし | | |
| | ししどう | ししどうがらし | |
| | とうがらし | 鷹の爪、八房 | 完熟させて利用する辛味種 |
| なばな類 | おおさきな | 大崎菜 | あぶらな科で茎葉及び花を食用とするもの。ただし、ブロッコリー、茎ブロッコリー及びカリフラワーを除く。 |
| | オータムポエム | アスパラ菜 | |
| | かきな | かき菜 | |
| | くきたちな | フキタチ | |
| | こうさいたい | 紅菜苔、こうさい | |
| | さいしん | 油菜心 | |
| | つぼみな | つぼみ菜 | |
| | なばな | なのはな、はなな | |
| | のらぼうな | のらぼう菜 | |
| | はなっこりー | | |
| | みずかけな | 水掛菜 | |
| | めいけな | 女池菜 | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | かほくな | 河北菜 | |
| | からしな | 黄からしな、葉からしな、やましおな、レッドアジアンマスターード、グリーンマスターード | |
| | ケール | | |
| | こまつな | 小松菜 | |
| | さぬきな | | |
| | さんとうさい | 山東菜、べかな | |
| | しろな | 大阪しろな | |
| | タアサイ | ターサイ、ターツ アイ、如月菜、ひさごな、ちぢみな | |
| | たいさい | 体菜、雪白体菜、 二貫目体菜、しゃくし菜、たいな、 | |

| 長岡菜 | | | |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| たかな | 高菜、かつおな、せいさい、山形せいさい | | |
| チングンサイ | | | |
| てごろ菜 | | | |
| なかじまな | 中島菜 | | |
| のざわな | 野沢菜 | | |
| パクチョイ | | | |
| はたけな | 畑菜 | | |
| ひろしまな | 広島菜 | | |
| べんり菜 | | | |
| みずな | 京菜、水菜、京水菜 | | |
| みぶな | 壬生菜 | | |
| 味美菜 | | | |
| ルッコラ | ロケット、セルバ チコ、ガルギール | | |
| 山形みどりな | | | |
| 非結球レタス | かきちしや | チマサンチュ、サンチュ | 茎を食用とするもの を除く。 |
| | サラダ*菜 | | |
| | 立ちちしや | ロメインレタス | |
| | リーフレタス | 葉ちしや | |
| 豆類(未成熟) | えだまめ | | |
| | さやいんげん | | |
| | さやえんどう | きぬさやえんどう、 スナックえんどう | |
| | 実えんどう | うすいえんどう、 グリーンピース | 未熟な種子のみを 食用とするもの |
| | 未成熟ささげ | 十六ささげ、あきしまささげ | |
| | 未成熟しかくまめ | | |
| | 未成熟そらまめ | | |
| | 未成熟なたまめ | | |
| | 未成熟ふじまめ | 未成熟千石豆 | |
| | アーティチョーク | ちようせんあざみ | |
| | あけび(茎葉) | キノメ | 若芽を食用とする |

| | | もの |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
| あさつき | | |
| あしたば | | |
| アスパラガス | | |
| あまちや | | |
| いちご | | |
| うど | | |
| えごま (葉) | | 葉を食用とするもの |
| エストラゴン | フレンチタラゴン、ロシアンタラゴン | |
| エンサイ | エンツアイ、あさがおな、くうしんさい、クーサイ | |
| エンダイブ | | |
| おうれん | | 薬用植物 (根茎) |
| おかひじき | | |
| オクラ | | |
| かぶ | こかぶ、大かぶ、津田かぶ、ひのなかぶ (日野菜)、赤かぶ、酢茎菜 (すぐきな) | |
| かぼちゃ | 日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、べばかぼちゃ (ズッキーニを除く) | |
| カモミール | カモマイル、カミツレ | |
| カリフラワー | はなやさい | |
| かんしょ (茎葉) | | 茎葉を食用とするもの |
| きく (葉) | きく葉 | 葉を食用とするもの |
| きばなおうぎ | | 薬用植物 (根茎) |
| ぎぼうし | うるい | |
| キャベツ | | |
| きゅうり | | |
| きゅうり (花) | 花丸きゅうり | きゅうりの雌花を食用とするもの |

| | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| ぎょうじやにんにく | | |
| 茎ブロッコリー | スティックセニヨール | |
| くきちしや | やまくらげ、トムシャ、ステムレタス | 茎を食用とするもの |
| くさそでつ | こごみ | |
| クレソン | | |
| くわい | | |
| げんのしょうこ | | 薬用植物（全草） |
| こおにたびらこ | | 春の七草では、ほとけのざといわれているもの |
| コールラビ | | |
| こがねばな | | 薬用植物（根茎） |
| ごぼう | | |
| コリアンダー（葉） | 香菜、シャンツアイ、パクチー | 茎葉を食用とするもの |
| さといも（葉柄） | ずいき、だついも | 葉柄を食用とするもの |
| さわあざみ | | 茎葉を食用とするもの |
| さんしょう（葉） | 木の芽 | 若芽を食用とするもの |
| じおう | かいけいじおう | 薬用植物（根茎） |
| しそ | おおば | 葉を食用とするもの |
| しそ（花穂） | | 花穂を食用とするもの |
| しゃくやく（薬用） | | 薬用植物（根茎） |
| しゅんぎく | 菊菜 | |
| じゅんさい | | |
| しょうが | 根しょうが | |
| 食用アスター | | 花を食用とするもの |
| 食用インパチェンス | | 花を食用とするもの |
| 食用カーネーション | | 花を食用とするもの |

| | | |
|-----------|--------|-----------------------|
| | | の |
| 食用ぎく | | 花を食用とするもの |
| 食用金魚草 | | 花を食用とするもの |
| 食用きんせんか | | 花を食用とするもの |
| 食用月桂樹 | ローリエ | 葉を食用とするもの |
| 食用さくら(葉) | | 葉を食用とするもの(桜餅に利用) |
| 食用さくらそう | 食用ブリムラ | 花を食用とするもの |
| 食用シネラリア | | 花を食用とするもの |
| 食用ストック | | 花を食用とするもの |
| 食用せんにちこう | | 花を食用とするもの |
| 食用トレニア | | 花を食用とするもの |
| 食用ナスタチウム | | 花を食用とするもの |
| 食用なでしこ | | 花を食用とするもの |
| 食用パンジー | | 花を食用とするもの |
| 食用ペチュニア | | 花を食用とするもの |
| 食用べにばな(花) | | 花を食用とするもの |
| 食用ミニバラ | | 花を食用とするもの |
| 食用やぐるまぎく | | 花を食用とするもの(やぐるまそうは山野草) |
| 食用ゆり | ゆりね | |
| 食用ラベンダー | | |
| 食用ルドベキア | | 花を食用とするもの |

| | | |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| しょくようほおづき | ゴールデンベリー | |
| すいか | | |
| すいせんじな | 金時草 | |
| ズッキーニ | | |
| セージ | | |
| セネガ | ヒロハセネガ | 薬用植物 |
| せり | | |
| セルリー | | |
| せんきゅう | | 薬用植物（根茎） |
| せんぶり | | 薬用植物（全草） |
| だいこん | 葉だいこん、だい こんな | |
| タイム | | |
| たけのこ | | |
| たまねぎ | | |
| たらのき | たらのめ | |
| チコリ | | |
| チャービル | | |
| チャイブ | | |
| ちよろぎ | | |
| つるな | はまな、はまじし や | |
| つるむらさき | | |
| ディル（葉） | | 茎葉を食用とする もの |
| とうき | | 薬用植物（根茎） |
| とうすけばうふう | | 薬用植物 |
| トマト | | 直径 3 cm 以下のもの のは含まない。 |
| トレビス | | |
| なす | | |
| なずな | 七草なずな | |
| にがうり | つるれいし | |
| にら | 黄にら | 葉を食用とするも の |
| にら（花茎） | | 花茎及び蕾を食用 とするもの |
| にんじん | 金時にんじん、西 洋にんじん、島に | |

| | | | |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | んじん | |
| にんにく | | | |
| ねぎ | 九条ねぎ、加賀太 ねぎ、千住ねぎ、 やぐらねぎ、下仁 田ねぎ、リーキ他 | | |
| はくさい | | | |
| はこべ | こはこべ、みどり はこべ | | |
| バジル | スイートバジル、 ダークオーバルバ ジル他 | | |
| パセリ | イタリアンパセリ | | |
| 畑わさび | おかわさび | 葉、花茎、根茎及 び根を食用とする もの | |
| 畑わさび(葉) | 葉わさび | 葉を食用とするも の | |
| 葉ごぼう | | 主に葉を利用する 早どりごぼう | |
| 葉しようが | やなかしようが、 はじかみしようが | 根茎及び茎を食用 とする早どりしょ うが | |
| 葉たまねぎ | | 葉及び若い鱗茎を 食用とする未熟た まねぎ | |
| 葉にんにく | | 葉及び若い鱗茎を 食用とするもの | |
| はつか | ミント、スペアミ ント、ペパー、ミン ト、アップルミン ト他 | | |
| はつかだいこん | 廿日大根、ラディ ッシュ | | |
| ははこぐさ | ごぎょう | 春の七草の一種 | |
| はまぼうふう | ぼうふう | | |
| 非結球メキャベツ | ブチヴェール | | |
| ピーマン | パプリカ | | |
| フエンネル(葉) | ういきょう | 茎葉を食用とする | |

| | | もの |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| ふき | | |
| ふきのとう | | |
| ふだんそう | ペトラーブ、あか ふだんそう、スイ スチャード | |
| プロッコリー | | |
| ほうきぎ | とんぶり、ほうき ぐさ | |
| ほうれんそう | | |
| ほそばおけら | | 薬用植物（根茎） |
| ほそばわだん | にがな | |
| まくわうり | | |
| まこもたけ | まこも | |
| みしまさいこ | | 薬用植物（根茎） |
| みつば | 青みつば、切りみ つば、根みつば | |
| ミニトマト | | 直径3cm以下のもの。 |
| みようが（茎葉） | みようがたけ | 軟化させた茎葉を 食用とするもの |
| みようが（花穂） | はなみようが | 花穂を食用とする もの |
| メキャベツ | 芽キャベツ、こも ちかんらん | |
| メロン | プリンス、キンシ ヨウ、タカミ、ク インシー、パパイ ヤ、エリザベス、 アムス、アールス 他 | |
| もみじがさ | しどけ | |
| もりあざみ | やまごぼう | |
| モロヘイヤ | | |
| 薬用にんじん | おたねにんじん | 薬用植物（根茎） |
| ヤーコン | | 塊根を食用とする もの |
| やなぎたで | アユタデ、ほんた で | |
| ヤングコーン | | トウモロコシの幼 |

| | | 果 | |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | ゆきのした | | |
| | よめな | | |
| | よもぎ | | |
| | らっきょう | らっきょう (エシ ヤレット栽培) | |
| | レタス | | クリスピヘッド型 の玉ちしや |
| | レモングラス | | |
| | レモンバーム | | |
| | れんこん | はす | |
| | ローズマリー | | |
| | わけぎ | | |
| | わさび | みずわさび | 葉、花茎、根茎及 び根を食用とする もの |
| | わさびだいこん | ホースラディッシュ ニ | |
| | わらび | | |
| きのこ類 | えのきたけ | | |
| | しいたけ | | |
| | なめこ | | |
| | ひらたけ | | |
| | まいたけ | | |
| | マッシュルーム | | |
| いも類 | かんしょ | さつまいも | |
| | こんにゃく | | |
| | さといも | えびいも、たけの こいも、やつがし ら | |
| | ばれいしょ | じやがいも | |
| | みずいも | 田いも | |
| | やまのいも | やまといも、自然 薯、丸いも、なが いも、とっくりい も、いせいも、い ちょういも、つく ねいも | |
| 豆類(種実) | だいぞ | | 成熟した種実を食 用とするもの |
| | あづき | 大納言 | |

| | | | |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | いんげんまめ | いんげん、きんと きまめ、とらまめ、 うずらまめ | |
| | えんどうまめ | | |
| | ささげ | | |
| | そらまめ | | |
| | なたまめ | | |
| | ふじまめ | 千石豆 | |
| | べにばないんげん | はなまめ | |
| | らっかせい | なんきんまめ、ビ ーナッツ | |
| | てんさい | | |
| | さとうきび | | |
| | 茶 | | |
| | ホップ | | |
| | なたね | 種子を食用とする もの | |
| | えごま (種子) | 種子を食用とする もの | |
| | ごま | | |
| | コリアンダー (果実) | 果実を食用とする もの | |
| | 食用べにばな (種子) | 種子を食用とする もの | |
| | ディル (種子) | 種子を食用とする もの | |
| | ひし | | |
| | フェンネル (種子) | ういきょう (種子) | 種子を食用とする もの |
| 牧草 | いね科牧草 | オーチャードグラ ス、チモシー、イ タリアンライグラ ス、トールフェス ク、ペレニアルラ イグラス、バヒア グラス、その他の いね科牧草 | |
| | まめ科牧草 | 赤クローバー、白 クローバー、アル ファルファ、その | |

| | | 他のまめ科牧草 | |
|----------|-----------|---------|--|
| | ソルガム | | |
| | 飼料用とうもろこし | | |
| 花き類・觀葉植物 | アイスランドポピー | | |
| | アイビーゼラニウム | | |
| | アイリス | | |
| | アガパンサス | | |
| | アグラタム | | |
| | あさがお | | |
| | あざみ | | |
| | アジアンタム | | |
| | アジュガ | | |
| | アスター | | |
| | アスチルベ | | |
| | アツツザクラ | | |
| | アナナス | | |
| | アネモネ | | |
| | アマゾンリリー | | |
| | アマドコロ | | |
| | アメリカンブルー | | |
| | アリウム | | |
| | アルストロメリア | | |
| | アロエ | | |
| | アンスリウム | | |
| | インパチェンス | | |
| | うつぼかずら | | |
| | エキザカム | | |
| | エレムルス | | |
| | オドントグロッサム | | |
| | おみなえし | | |
| | おもと | | |
| | オンシジウム | | |
| | カーネーション | | |
| | ガーベラ | | |
| | ガザニア | | |
| | かすみそう | | |
| | カトレア | | |
| | カラー | | |
| | カラジウム | | |
| | カラシコエ | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| カルセオラリア | | |
| かわらけつめい | | |
| カンガルーぽー | | |
| 観賞用アスパラガス | | |
| 観賞用ナス | | |
| カンパニュラ | | |
| ききょう | | |
| きく | | |
| 金魚草 | | |
| きんせんか | | |
| グラジオラス | | |
| クリサンセマム | | |
| クリスマスローズ | | |
| クルクマ | | |
| クレマチス | | |
| グロキニニア | | |
| クロッカス | | |
| グロリオサ | | |
| けいとう | | |
| げうとう | | |
| ゴールデンクラッカ | | |
| 一 | | |
| コスモス | | |
| こちょううらん | | |
| ゴデチア | | |
| コリウス | | |
| コレオブシス | | |
| さくらそう | | |
| サボナリア | | |
| サルビア | | |
| さわぎきょう | | |
| サンセベリア | | |
| サンダーソニア | | |
| シーマニア | | |
| シクラメン | | |
| シネラリア | | |
| しばざくら | | |
| しゃくやく | | |
| しゅうめいぎく | | |
| 宿根アスター | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 宿根かすみそう | | |
| 宿根スタークス | | |
| シンビジウム | | |
| すいせん | | |
| スイトピー | | |
| スタークス | | |
| ストック | | |
| ストレプトカーパス | | |
| ストレリチア | | |
| スペティフィラム | | |
| スピードリオン | | |
| すみれ | | |
| ゼラニウム | | |
| セントポーリア | | |
| せんにちこう | | |
| ソリダゴ | | |
| ソリダスター | | |
| たにわたり | | |
| ダリア | | |
| だいもんじそう | | |
| チューベローズ | | |
| チューリップ | | |
| つる日々草 | | |
| ディサ | | |
| ディフェンバキア | | |
| ディモルホセカ | | |
| デージー | | |
| デルフィニウム | | |
| デンドロビウム | | |
| デンマークカクタス | | |
| とりかぶと | | |
| トルコギキョウ | | |
| トレニア | | |
| ナスタチウム | | |
| なでしこ | | |
| ニーレンベルギア | | |
| ニゲラ | | |
| 日々草 | | |
| ネモフィラ | | |
| ノラナ | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| バーベナ | | | |
| はげいとう | | | |
| バゴバ | | | |
| はなしょうぶ | | | |
| はなとりかぶと | | | |
| 花はす | | | |
| はなびしそう | | | |
| はぼたん | | | |
| ばら | | | |
| パンジー | | | |
| パンダ | | | |
| ひおうぎ | | | |
| ヒポエステス | | | |
| ひまわり | | | |
| ひめのぼたん | | | |
| ひめひまわり | | | |
| 百日草 | | | |
| ヒヤシンス | | | |
| フィカス・プミラ | | | |
| 斑入りアマドコロ | | | |
| フィロデンドロン | | | |
| ブータンルリマツリ | | | |
| ブブレウラム | | | |
| ブライダルベール | | | |
| プラキカム | | | |
| フリージア | | | |
| プリムラ | | | |
| ブルーサルビア | | | |
| ブルースター | | | |
| ブルーデージー | | | |
| ブルーレースフラワー | | | |
| フロックス | | | |
| プロワリア | | | |
| ベゴニア | | | |
| ペチュニア | | | |
| ヘデラ | | | |
| ベビーローズ | | | |
| ペラルゴニウム | | | |
| ヘリクリサム | | | |

| | | |
|---------------|--|--|
| ヘルコニア | | |
| ベロニカ | | |
| ほうせんか | | |
| ほおづき | | |
| ポーチュラカ | | |
| ぼたん | | |
| ボトス | | |
| ホワイトレースフラワー | | |
| マーガレット | | |
| まつばばたん | | |
| マトリカリア | | |
| マリーゴールド | | |
| ミムラス | | |
| みやこわすれ | | |
| ミルトニア | | |
| ムスカリ | | |
| モンステラ | | |
| やぐるまぎく | | |
| ゆうぜんぎく | | |
| ユーフォルビア・フルゲンス | | |
| ユリオプスデージー | | |
| ラークスパー | | |
| ライスフラワー | | |
| ラナンキュラス | | |
| ラバテラ | | |
| リアトリス | | |
| リシマキア | | |
| リムナンテス | | |
| りんどう | | |
| ルドベキア | | |
| ルピナス | | |
| レザーフアン | | |
| レッドジンジャー | | |
| れんげ | | |
| ローレンティア・ロケア | | |
| ロベリア | | |
| わすれなぐさ | | |

| | | | |
|-----|----------------|--|--|
| | われもこう | | |
| 樹木類 | アカシア | | |
| | あじさい | | |
| | アッサムニオイザク ラ | | |
| | アフェランドラ | | |
| | あらかし | | |
| | アラレア | | |
| | アレカヤシ | | |
| | いぬまき | | |
| | うばめがし | | |
| | うめもどき | | |
| | エリカ | | |
| | おうごんくじやくひ ば | | |
| | かくれみの | | |
| | ガジュマル | | |
| | かなめもち | | |
| | カロライナジャスミ ン | | |
| | かんのんちく | | |
| | きづた | | |
| | きんぼうじゅ | | |
| | くちなし | | |
| | クロサンドラ | | |
| | クロトン | | |
| | げっきっ | | |
| | けやき | | |
| | ケンチャヤシ | | |
| | こうやまき | | |
| | ゴールドクレスト | | |
| | こでまり | | |
| | コトネアスター | | |
| | コニファー | | |
| | ゴムノキ | | |
| | コルディリネ | | |
| | コンロンカ | | |
| | さかき | | |
| | さくらそう | | |
| | さざんか | | |

| | | |
|------------|--|--|
| さつき | | |
| さるすべり | | |
| さんごじゅ | | |
| さんごみずき | | |
| さんざし | | |
| さんしゅゆ | | |
| さんたんか | | |
| シェフレラ | | |
| しきみ | | |
| ジャカランド | | |
| ジャスマニム・ポリ | | |
| アンサ | | |
| しゃりんぱい | | |
| しらかし | | |
| じんちょうげ | | |
| すぎ | | |
| せいよういわなんてん | | |
| ん | | |
| せいようばくちのき | | |
| せんりょう | | |
| ちょうせんまきつげ | | |
| つつじ | | |
| つばき | | |
| テーブルヤシ | | |
| デュランタ | | |
| とっくりらん | | |
| とべら | | |
| ドラセナ | | |
| ななかまど | | |
| なんてん | | |
| にしきぎ | | |
| のうぜんかずら | | |
| のばたん | | |
| ハイビスカス | | |
| はいびやくしん | | |
| パキラ | | |
| はなみずき | | |
| ひいらぎなんてん | | |
| ひさかき | | |
| ひのき | | |

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| | ヒペリカム | | |
| | ブーゲンビリア | | |
| | ふつきそう | | |
| | ブルディア | | |
| | ベンジャミン | | |
| | ポインセチア | | |
| | ホクシャ | | |
| | ポリシャス | | |
| | ボロニア | | |
| | まさき | | |
| | まんさく | | |
| | マンデビラ | | |
| | みずき | | |
| | もくせい | | |
| | もくれん | | |
| | もっこく | | |
| | やなぎ | | |
| | やぶさんざし | | |
| | ユーカリ | | |
| | ゆきやなぎ | | |
| | ユッカ | | |
| | ランタナ | | |
| | ルリマツリ | | |
| | れんぎょう | | |
| | いぐさ | | |
| | しちとうい | | |
| | たばこ | | |
| | あま | | |
| 芝 | 西洋芝 | パー・ミューダグラス | |
| | | ベントグラス | |
| | | ブルーグラス | |
| | | ライグラス | |
| | | フェスク | |
| | 日本芝 | こうらいしば | |
| | | ひめこうらいしば | |
| | | のしば | |
| | | 桑 | |

注1)

巨峰系4倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、

紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ540号、オーロラブラック、オリエンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高壘、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー等

2倍体米国系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、バッファロー（アーリースチューベン）、ナイガラ マラベルファ、ウルバナ、黄玉、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル9110、セネカ、大玉露、タノレッド、旅路、天秀、ナイガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウェハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

2倍体欧洲系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、CG88435、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソーピニオン、グリーンサマー、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザバルカンスキニー、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリ亞、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、バラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレームトーケー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニビッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットビオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシバーバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビーダ久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

3倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注2)

大グループまたは中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

(別表2)

○作物群ごとの試験の必要例数

| 作物群名 | 薬効・薬害試験の必要例数 | 限界薬量（又は濃度）薬害試験の必要例数 |
|------|------------------|---------------------|
| 麦類 | 当該作物群に含まれる作物で、合計 | 当該作物群に含まれる2種類以上の作 |

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | 6例以上（2年間で実施）。 | 物で、合計4例以上。 |
| 雑穀類 | 未成熟とうもろこしで、2例以上及び当該作物群に含まれる他の2種類以上の作物で、4例以上。合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| かんきつ | 当該作物群に含まれる作物で、合計6例以上（2年間で実施）。 | みかん及び当該作物群に含まれるみかん以外の1種類以上の作物で、合計4例以上。 |
| 小粒核果類 | 当該作物群に含まれる作物で、合計6例以上。 | 当該作物群に含まれる2種類以上の作物で、合計4例以上。 |
| ベリー類 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| うり類 (漬物用) | うり科野菜に含まれる3種類以上の作物（当該作物群に含まれる1種類以上の作物を含む場合に限る。）で、合計6例以上。 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| とうがらし類 | 当該作物群に含まれる作物又はピーマンで、合計6例以上。 | 当該作物群に含まれる作物又はピーマンで、合計2例以上。 |
| なばな類 | 非結球あぶらな科葉菜類又はなばな類に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | 非結球あぶらな科葉菜類又はなばな類に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| 非結球レタス | 当該作物群に含まれる作物又はレタスで、合計6例以上。 | 当該作物群に含まれる1種類以上の作物で、合計2例以上。 |
| 豆類 (未成熟) | 豆類（種実）又は豆類（未成熟）に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 豆類 (種実) | 豆類（種実）又は豆類（未成熟）に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| きのこ類 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| いも類 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| 花き類・観葉植物 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |
| 樹木類 | 当該作物群に含まれる3種類以上の作物で、合計6例以上。 | 薬効・薬害試験に供試した3種類以上の作物で、合計6例以上。 |

- 注1) 薬効・薬害試験は、適用病害虫及び使用方法等の組合せごとに行う。
 注2) 限界薬量（又は濃度）薬害試験は、使用時期及び使用方法の組合せごとに行う。
 注3) 例数は試験作物ごとに2例以上とする。

(別表3)

○生産量の多い農作物

食品の用に供される農作物

あずき、いちご、稻（水稻及び陸稻）、伊予柑、うめ、えだまめ、大麦、かき、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、キャベツ、きゅうり、ごぼう、こまつな、小麦、こんにゃく、さといも、さとうきび、さやいんげん、しゅんぎく、しょうが、すいか、セルリー、だいこん、だいず、たけのこ、たまねぎ、茶、チンゲンサイ、てんさい、とうもろこし、トマト、なし（日本なし及び西洋なし）、なつみかん、にら、にんじん、なす、ねぎ、はくさい、はっさく、ばれいしょ、ピーマン、ぶどう、ブロッコリー、未成熟とうもろこし、ほうれんそう、ぽんかん、みかん、ミニトマト、メロン、もも、やまのいも、りんご、レタス及びれんこん

食品の用に供される農作物以外の農作物

きく及び芝

(別表4)

○作物群の名称及び試験供試農作物

| 作物群名 | 試験供試農作物 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 麦類 | 小麦及び大麦 |
| かんきつ | みかん、大粒種及び小粒種（かぼす、すだち等）。 ただし、土壤処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、みかん又は1種類の大粒種の残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、当該試験成績で代替できるものとする。 |
| 小粒核果類 | うめ及び当該作物群に含まれる他の1種類の作物 |
| ペリー類 | 当該作物群に含まれるツツジ科、バラ科及びユキノシタ科作物からそれぞれ1種類 |
| うり類（漬物用） | しろうり及び当該作物群に含まれる他の1種類の作物 |
| とうがらし類 | しとう及び当該作物群に含まれる他の1種類の作物。 ただし、土壤処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、ピーマンの残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、ピーマンの試験成績で代替できるものとする。 |
| なばな類 | 当該作物群に含まれる2種類の作物 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | こまつな、みずな及び当該作物群に含まれる他の1種類の作物 |
| 非結球レタス | 当該作物群に含まれる2種類の作物。ただし、土壤処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、レタスの残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、レタスの試験成績で代替できるものとする。 |
| 豆類（未成熟） | えだまめ、さやえんどう及びさやいんげん |
| きのこ類 | しいたけ及び当該作物群に含まれる他の1種類の作物 |
| 豆類（種実） | だいず、らっかせい及び当該作物群に含まれる他の1種類 |

の作物。
ただし、適用作物にらっかせいを含まない場合にはらっかせいを除く当該作物群に属する1種類の作物及びだいす

(別表5)

○当該農薬の性質及び使用方法から適用作物で当該農薬が検出されないか、あるいは極めて低い残留量である場合の作物群の名称及び試験供試農作物数

| 作物群名 | 試験供試農作物 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 雑穀類 | 2科以上の雑穀類 |
| 果樹類 | 3科以上の果樹類 |
| 野菜類 | 5科以上の野菜類 |
| いも類 | 3科以上のいも類 |
| 豆類（種実） | らっかせい及びらっかせいを除く当該作物群に属する1種類の作物。 ただし、適用作物にらっかせいを含まない場合にはらっかせいを除く当該作物群に属する1種類の作物 |

(別表6)

○ 適用農作物ごとの試験供試農作物

| 作物名 | 試験供試農作物 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうもろこし | とうもろこし（子実）及び未成熟とうもろこし |
| ぶどう | 小粒種及び大粒種注1。ただし、土壌処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、ぶどうの残留量が定量限界（検出限界）以下の場合は小粒種、大粒種を問わず2例の試験成績で代替できるものとする。 |
| なし注2 | 西洋なし、日本なし又は中国なし |
| あさつき | あさつき。ただし、土壌処理剤、除草剤等作物に直接散布しない |

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 農薬であって、葉ねぎ及び根深ねぎの残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、葉ねぎ及び根深ねぎの試験成績で代替できるものとする。 |
| トマト注3 | トマト又はミニトマト |
| ねぎ | 葉ねぎ及び根深ねぎ 注4 |
| 実えんどう | 実えんどう又はさやえんどう |
| ミニトマト注3 | ミニトマト。ただし、土壤処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、トマトの残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、トマトの試験成績で代替できるものとする。 |
| わけぎ | わけぎ。ただし、土壤処理剤、除草剤等作物に直接散布しない農薬であって、葉ねぎ及び根深ねぎの残留量が定量限界(検出限界)以下の場合は、葉ねぎ及び根深ねぎの試験成績で代替できるものとする。 |

注1：小粒種及び大粒種を各1例。なお、「小粒種」はデラウェア等1粒重が1.5g程度のぶどうをいい、大粒種はこれ以外のぶどうをいう。

注2：「なし」は西洋なし、日本なし及び中国なしをいう。

注3：「ミニトマト」は直径3cm以下のトマトをいい、「トマト」はこれ以外のトマトをいう。

注4：葉ねぎ及び根深ねぎを1例ずつ試験するものとする。ただし、葉ねぎ及び根深ねぎを2例ずつ試験する場合、一方は1分析で足りるものとする。この場合において、公的試験研究施設以外の施設での試験の結果も残留性に関する試験の結果として活用できるものとする。

5. 局長通知別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」について

水産動植物への影響に関する試験（2-7-1～3）

魚類急性毒性試験（2-7-1）

1. 供試生物について

(1) 生物種

① 原体については、コイ又はヒメダカを用いた試験が必須である。製剤についても、コイ又はヒメダカを用いて試験を実施することが望ましい。試験に用いる生物は、入手源、飼育方法等を明らかにしておく。

② (略)

(2) (略)

2～7 (略)

5. 局長通知別添「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」について

水産動植物への影響に関する試験（2-7-1～3）

魚類急性毒性試験（2-7-1）

1. 供試生物について

(1) 生物種

① 原体については、コイを用いた試験が必須である。製剤についても、コイを用いて試験を実施することが望ましい。試験に用いる生物は、入手源、飼育方法等を明らかにしておく。

② (略)

(2) (略)

2～7 (略)

<残留性に関する試験>

農作物等への残留性に関する試験 (3-1-1、2)

作物残留性試験 (3-1-1)

1～5. (略)

6. 試料の取扱いについて

(1)・(2) (略)

(3) 受領した試料を保管する場合は、冷蔵の場合は5℃以下、冷凍の場合は-20℃以下で保管するものとする。

(4) (略)

7. (略)

8. 報告事項について

(1)・(2) (略)

(3) 生産量の少ない農作物に係る作物残留分析を次の施設で分析を行った場合は、登録検査機関としての認定証等の写しを添付する。

① 食品衛生法第33条の規定に基づく食品等の登録検査機関としての登録を受けている施設

② 計量法第107条の規定に基づく濃度に係る計量証明の事業としての登録を受けている施設

③ 國際的な試験所認定規格への適合認定を受けている施設

(略)

別記様式3「作物残留分析結果報告書」

1. 分析施設名

分析責任者(所属)(氏名)

(略)

<残留性に関する試験>

農作物等への残留性に関する試験 (3-1-1、2)

作物残留性試験 (3-1-1)

1～5. (略)

6. 試料の取扱いについて

(1)・(2) (略)

(3) 受領した試料を保管する場合は、冷蔵の場合は5℃以下、冷凍の場合は-20℃以下で保管するものとするが、冷凍の場合であっても保存期間は、原則として採取後1カ年を超えてはならない。

(4) (略)

7. (略)

8. 報告事項について

(1)・(2) (略)

(略)

別記様式3「作物残留分析結果報告書」

1. 分析責任者(所属)(氏名)

(略)

正誤表

課長通知、別表1中「花き類・観葉植物」

| (誤) | (正) |
|----------------|----------------|
| <u>だんもんじそう</u> | <u>だいもんじそう</u> |
| <u>ネモフィア</u> | <u>ネモフィラ</u> |
| <u>パンダ</u> | <u>パンダ</u> |