

農薬使用時安全性検討会議事要旨

日 時 : 平成18年3月2日(木) 14:00 ~ 17:30
場 所 : 独立行政法人農薬検査所 会議室
出 席 : 赤堀、田中、戸部(座長)、降矢、三瀬各委員(五十音順)

(事務局): 独立行政法人農薬検査所

今回の農薬使用時安全性検討会は、バチルス チューリングゲンシス(アイザワイ Shionogi株)、バチルス チューリングゲンシス(クルスターキ HD-1株、SA-11株、Shionogi株)、バチルス チューリングゲンシス(チューンアップ)、オリサストロビン、フロニカミド、ヨードスルフロンメチルナトリウム塩、金属銀を議題として開催された。その要旨は次のとおり。

議題1 バチルス チューリングゲンシス(アイザワイ Shionogi株)について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題2 バチルス チューリングゲンシス(クルスターキ HD-1株、SA-11株、Shionogi株)について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題3 バチルス チューリングゲンシス(チューンアップ)について

- (1) 事務局より、本薬については、前回平成17年7月14日に審議されており、前回指摘された事項について資料提出があった旨説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題4 オリサストロビンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙4の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題5 フロニカミドについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。

- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙 5 の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題 6 ヨードスルフロンメチルナトリウム塩について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙 6 の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題 7 金属銀について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙 7 の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

その他

次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成18年7月10日もしくは14日に農薬検査所会議室にて開催することとされた。

(照会先) 検査部毒性検査課 正垣、鶴澤
電話 0 4 2 (3 8 3) 2 1 5 1

バチルス チューリンゲンシス (アイザワイ Shionogi 株)

(総合評価) 使用上の注意事項

バチルス チューリンゲンシス アイザワイ+クルスターキ水和剤
(バシレックス水和剤、ツービットDF)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (6) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

注：下線部については、適用作物名に合わせた記載とする。

バチルス チューリンゲンシス（クルスターキ HD-1株 SA-11株 Shionogi株）

（総合評価）使用上の注意事項

バチルス チューリンゲンシス クルスターキ水和剤
 （エスマルクDF、ダイポール水和剤、チューリサイド水和剤、デルフィン顆粒水和剤）
 バチルス チューリンゲンシス アイザワイ+クルスターキ水和剤
 （バシレックス水和剤、ツービットDF）

- （１）本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- （２）本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- （３）散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- （４）作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- （５）かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- （６）公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

注：下線部については、適用作物名に合わせた記載とする。

バチルス チューリングシス（チューンアップ）

(総合評価)使用上の注意事項

バチルス チューリングシス80%水和剤（チューンアップ）

- (1) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (2) 作業後に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (4) 夏期高温時の使用を避けること。

オリサストロビン

(総合評価)使用上の注意事項

オリサストロビン7.0%粒剤

- (1) 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

オリサストロビン3.3%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
使用後は洗眼すること。
- (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。
作業後はうがいをする。

フロニカミド

(総合評価) 使用上の注意事項

フロニカミド50%顆粒水和剤
粉末は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
フロニカミド10%顆粒水和剤
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

ヨードスルフロンメチルナトリウム塩

(総合評価) 使用上の注意事項

ヨードスルフロンメチルナトリウム塩10%顆粒水和剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
使用後は洗眼すること。
- (2) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

金属銀

(総合評価) 使用上の注意事項

金属銀20%水和剤

- (1) 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 粉末は皮膚に対して刺激性があるので、浸漬液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。