

農薬使用時安全性検討会議事要旨

日 時 : 平成20年7月31日(木) 14:00~16:20
場 所 : 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 小会議室
出 席 : 赤堀、田中、戸部(座長)、降矢各委員(五十音順)

(事務局): 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

今回の農薬使用時安全性検討会は、インドキサカルブ、エトキシ化プロポキシ化トリメチルシロキサン・ポリエーテル、フルセトスルフロン、マンジプロパミド、1-ナフタレン酢酸ナトリウム及びオキサジアルギルを議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

議題1 インドキサカルブについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題2 エトキシ化プロポキシ化トリメチルシロキサン・ポリエーテルについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題3 フルセトスルフロンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題4 マンジプロパミドについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙4の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題5 1-ナフタレン酢酸ナトリウムについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙5の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題6 オキサジアルギルについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回平成19年7月13日に審議されており、前回指摘された事項について資料提出があった旨説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、使用上の注意事項については別紙6のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

その他

次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成20年11月11日もしくは12日に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部小会議室にて開催することとされた。

(照会先) 農薬検査部 毒性検査課 荒巻、鶴澤
電話：042(383)2142

○インドキサカルブ

(総合評価) 使用上の注意事項

インドキサカルブ 5.0%水和剤

- (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

〇エトキシ化プロポキシ化トリメチルシロキサン・ ポリエーテル

(総合評価) 使用上の注意事項

ブレイクスル (エトキシ化プロポキシ化トリメチルシロキサン80.0%、ポリエーテル20.0%展着剤)

本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。

眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

使用後は洗眼すること。

○フルセトスルフロン

(総合評価) 使用上の注意事項

フルセトスルフロン 10.0%水和剤
<p>(1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。</p> <p>(2) 散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。</p>
フルセトスルフロン 0.44%粒剤 (パック剤)
<p>(1) 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がない。 ただし、濡れた手で触らないこと。</p> <p>(2) 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。</p>
フルセトスルフロン 0.22%粒剤
通常の使用方法ではその該当がない。

○マンジプロパミド

(総合評価) 使用上の注意事項

マンジプロパミド 23.3%フロアブル

通常の使用方法ではその該当がない。

○ 1-ナフタレン酢酸ナトリウム

(総合評価) 使用上の注意事項

1-ナフタレン酢酸ナトリウム22.0%水溶剤、4.4%水溶剤

本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
使用後は洗眼すること。

1-ナフタレン酢酸ナトリウム0.2%液剤

本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。

○オキサジアルギル

(総合評価) 使用上の注意事項

オキサジアルギル 34.5%フロアブル

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

オキサジアルギル 0.5%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

シヨキポンジャンボ (オキサジアルギル 1.7%+ピラゾレート 30.0%粒剤(パック剤))

- (1) 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- (2) 水溶性フィルムが破袋した場合は以下の点に注意すること。
 - ① 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
 - ② かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

バイエル パパール1キロ粒剤 (オキサジアルギル 0.5%+プロモブチド 6.0%+ベンゾフェナップ 5.0%粒剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。