

## 平成23年度第1回農薬使用時安全性検討会 議事要旨

1. 日時：平成23年8月24日（水）14：00～16：40
2. 場所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 小会議室
3. 出席：赤堀委員、遠藤委員（座長）、田中委員、降矢委員、三瀬委員（五十音順）  
農林水産省消費・安全局農産安全管理課  
（事務局）：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

アバメクチン、グルホシネートPナトリウム塩、ジクワット、ピリベンカルブ、MDBAカリウム塩及びバチルスズブチリスの農薬使用時安全性の検討を議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

### 議題1 アバメクチンについて

- （1）事務局より、本剤については、前回平成23年1月26日に審議されており、前回指摘された事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題2 グルホシネートPナトリウム塩について

- （1）事務局より、本剤については、前回平成22年3月11日に審議されており、前回指摘された事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、使用上の注意事項については別紙2のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

### 議題3 ジクワットについて

- （1）事務局より、本剤については、前回平成16年7月29日に審議されており、前回指摘された事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、使用上の注意事項については別紙3のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

### 議題4 ピリベンカルブについて

- （1）事務局より、本剤については、前回平成23年1月26日に審議されており、前回指摘された事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、「生体機能への影響に関する試験」の「中枢神経系（自発運動量）」の作用量と無作用量をそれぞれ450mg/kgと150mg/kgに修正することが了承され、使用上の注意事項については別紙4のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

### 議題5 MDBAカリウム塩について

- （1）事務局より、本剤については、前回平成22年3月11日に審議されており、前回指摘された事項について申請者から資料提出があった旨説明された。

- (2) 提出された資料を基に検討した結果、別紙5の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

#### 議題6 バチルス ズブチリスについて

- (1) 事務局より、本剤については、平成23年3月10日付けで新規申請されたが、皮膚感作性について詳細に検討する必要があることから、当検討会に審議を依頼するものであること及び提出された試験成績の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙6の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

#### 議題7 その他

- (1) フルアジナムについて

事務局より、平成22年度に実施されたフルアジナムのかぶれ発症のモニタリング調査結果について報告された。

- (2) 次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成23年12月14日に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部小会議室にて開催することが提案された。

(照会先) 農薬検査部毒性検査課 荒巻、徳留  
電話：050-3797-1868

## ○アバメクチン

(総合評価) 使用上の注意事項

## アバメクチン 1.8%乳剤

- (1) 医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (4) 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ること。  
(12項：鍵のかかる場所に保管すること。)

## ○グルホシネートPナトリウム塩

(総合評価) 使用上の注意事項

グルホシネートPナトリウム塩 11.5%液剤

- (1) 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (6) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (7) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

## ○ジクワット

## (総合評価) 使用上の注意事項

## ジクワット 30%液剤

- (1) 医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (6) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (7) 使用残りの薬剤は鍵のかかる安全な場所に保管すること。  
(第12項 鍵のかかる場所に保管すること。)

プリグロックスL（ジクワット7%・パラコート5%液剤）

- (1) 医薬用外毒物。取扱いには特に注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には、応急処置を誤ると生命にかかわるので、一刻も早く吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせること。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、安静にして直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布液調製時及び散布の際は、保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用すること。  
作業後は身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (7) 散布に際しては懐口にカバー等をつけるか泡散布によることが望ましい。  
ミスト機での散布は絶対に行わないこと。
- (8) 散布作業は朝夕の涼しい時間を選び、2時間程度で交代するなどして同一人が長時間継続して散布作業を行わないこと。また、過労時には散布を行わないこと。
- (9) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (10) 危被害防止上、薬剤を分割して他に与えないこと。  
また、使用の場合も本剤及び散布液を防除機、攪拌容器などの防除専用器具以外の容器には移しかえないこと。
- (11) 使用後の空ビンは圃場などに放置せず、必ず危険のない場所で処理すること。
- (12) 使用残りの薬剤は鍵のかかる安全な場所に保管すること。  
(第12項 鍵のかかる場所に保管すること。)

## ○ピリベンカルブ

(総合評価) 使用上の注意事項

ピリベンカルブ 40.0%水和剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。  
使用後は洗眼すること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

## OMDBAカリウム塩

### (総合評価) 使用上の注意事項

ダブルクラッチ液剤 (グリホサートカリウム塩 25.0%・MDBAカリウム塩 25.0%液剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (5) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

## ○バチルス ズブチリス

(総合評価) 使用上の注意事項

### 家庭園芸用インプレッション水和剤

- (1) 人に向かって噴射しないこと。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。