

## 平成24年度第2回農薬使用時安全性検討会 議事要旨

1. 日時：平成24年11月29日（木）14：00～16：50
2. 場所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 中会議室
3. 出席：遠藤委員（座長）、関田委員、三瀬委員（五十音順）  
（事務局）：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

シュードモナス ロデシア HAI-0804 株、フルオピラム、エタボキサム、イプフェンカルバゾン、酢酸、スピロテトラマト及びメリモネンの農薬使用時安全性の検討を議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

### 議題1 シュードモナス ロデシア HAI-0804 株について

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題2 フルオピラムについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題3 エタボキサムについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題4 イプフェンカルバゾンについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙4の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題5 酢酸について

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙5の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題6 スピロテトラマトについて

- （1）事務局より、本剤については、平成24年3月15日に審議されており、その際の要望事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- （2）提出された資料を基に審議した結果、使用上の注意事項については別紙6のと

おり、前回と同じとすることが適切とされた。

#### 議題7 むリモネンについて

- (1) 事務局より、本剤については、平成24年3月15日に審議されており、その際の要望事項について申請者から資料提出があった旨説明された。
- (2) 提出された資料を基に審議した結果、使用上の注意事項については別紙7のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

#### その他

##### (1) 次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成25年3月に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部中会議室にて開催することが提案された。

(照会先) 農薬検査部毒性検査課 小倉、大森、近藤  
電話：050-3797-1868

## ○ シュードモナス ロデシア HAI-0804 株

### (総合評価) 使用上の注意事項

#### シュードモナス ロデシア水和剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。  
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5) 夏期高温時の使用を避けること。

## ○フルオピラム

(総合評価) 使用上の注意事項

フルオピラム 41.7%フロアブル
・ 通常の使用方法ではその該当がない。

## ○エタボキサム

(総合評価) 使用上の注意事項

エタボキサム 12.5%フロアブル

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。

## オイプフェンカルバゾン

### (総合評価) 使用上の注意事項

#### オイプフェンカルバゾン 2.5%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

#### ウィナージャンボ (オイプフェンカルバゾン 5.0%・ブロモブチド 18.0%・ベンスルフロメチル 1.5%粒剤)

- (1) 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- (2) 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
  - ① 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
  - ② かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

#### ウィナーフロアブル (オイプフェンカルバゾン 5.0%・ブロモブチド 18.0%・ベンスルフロメチル 1.4%水和剤)

- (1) 散布の際は不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## ○ 酢酸 10.0%液剤

## (総合評価) 使用上の注意事項

## 酢酸 10.0%液剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに水でよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (4) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (5) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

## ○スピロトラマト

## (総合評価) 使用上の注意事項

## スピロトラマト 22.4%フロアブル

- (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。



## ○メリモネン

## (総合評価) 使用上の注意事項

## メリモネン 10.0%乳剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (4) 公園、宅地等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (5) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。