

## 平成25年度第1回農薬使用時安全性検討会 議事要旨

1. 日時：平成25年7月19日（金）14：00～15：45
2. 場所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 会議室
3. 出席：赤堀委員、遠藤委員（座長）、関田委員、田中委員、三瀬委員（五十音順）  
農林水産省消費・安全局農産安全管理課  
（事務局）：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

ペンフルフェン、グルカン及びグリセリン酢酸脂肪酸エステル（グリセリンモノ酢酸脂肪酸エステル）の農薬使用時安全性の検討を議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

### 議題1 ペンフルフェンについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題2 グルカンについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題3 グリセリン酢酸脂肪酸エステルについて

- （1）事務局より、本剤の毒性試験成績概要及び評価案について説明された。
- （2）当検討会で審議した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### その他

#### （1）フルアジナムについて

事務局より、平成24年度に実施されたフルアジナムのかぶれに係るモニタリング調査結果について報告された。

#### （2）次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成25年11月に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部会議室にて開催することが提案された。

（照会先）農薬検査部毒性検査課 大倉、大森、高嶺  
電話：050-3797-1868

## ○ペンフルフェン

## (総合評価) 使用上の注意事項

エバーゴル箱粒剤 (ペンフルフェン 2.0%粒剤)

- ・ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

エメストフロアブル (ペンフルフェン 22.7%水和剤)

- (1) 使用の際は不浸透性手袋などを着用すること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

セレンターフフォルテ (ペンフルフェン 22.7%水和剤)

- (1) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (2) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後 (少なくとも散布当日) に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

別紙2

○グルカン

(総合評価) 使用上の注意事項

グルカン 28.0%水和剤

- ・ 通常の使用方法ではその該当がない。

## ○グリセリン酢酸脂肪酸エステル

(総合評価) 使用上の注意事項

グリセリン酢酸脂肪酸エステル 80.0%乳剤
------------------------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 通常の使用方法ではその該当がない。</li></ul> |
|---|